

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Gruppenführer / Melder

| Nr. | Fehler | GF | Me |
|-----------------|---|-------|----------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | 10 |
| | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | 10 |
| | - kein festes Schuhwerk | 10 | 10 |
| | - keine Schutzhandschuhe | 10 | 10 |
| | - kein Brusttuch Gruppenführer / Melder | 5 | 5 |
| 2 | Im Einsatzbefehl des GF fehlen | | |
| | - Wasserentnahmestelle | 2 | |
| | - Lage des Verteilers | 2 | |
| | - Einheit / je Fall | 2 2 2 | |
| | - Auftrag / je Fall | 2 2 2 | |
| | - Mittel / je Fall | 2 2 2 | |
| | - Ziel / je Fall | 2 2 2 | |
| - Weg / je Fall | 2 2 2 | | |
| 3 | Einsatzbefehl für Melder nicht, zu früh oder falsch gegeben je Fall | 5 5 5 | |
| 4 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände - Handscheinwerfer | 5 | 5 |
| 5 | Melder nicht mit dem Gruppenführer gemeinsam nach vorn gegangen | | 2 |
| 6 | Fehler am Wassergraben | 5 | 5 |
| 7 | Verteiler ohne Befehl übernommen | | 5 |
| 8 | Einsatzbefehl nicht oder falsch wiederholt | | 5 |
| 9 | Verteiler nicht übernommen | | 5 |
| 10 | Bei der Übernahme des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen | | 5 |
| 11 | C-Druckschlauch vom Schlauchtrupp nicht angekuppelt | | 10 |
| 12 | Verteiler vor "3. Rohr Wasser marsch" geöffnet | | 5 |
| 13 | Verteiler nicht richtig geöffnet | | 5 |
| 14 | Verteiler nicht geöffnet | | 10 |
| 15 | "Wasser halt!" zu früh gegeben | 5 | |
| 16 | "Wasser halt!" nicht gegeben | 10 | |
| 17 | Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht ganz geschlosser je Fall | | 5 5 5 |
| 18 | Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht geschlossen je Fall | | 10 10 10 |
| 19 | Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen" zu früh gegeben | 5 | |
| | - zu spät gegeben | 10 | |
| | - falsch gegeben | 5 | |
| | - nicht gegeben | 10 | |
| 20 | Kriechtunnel ausgelassen | 10 | |
| 21 | Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell genommen | 5 | |
| 22 | "Übung beendet!" zu früh gegeben | 5 | |
| 23 | "Übung beendet!" nicht gegeben | 10 | |

Fehlerkennzeichnung: 5

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (offenes Gewässer)

| Nr. | Fehler | Ma |
|-----|---|-------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | 10 |
| | - kein DJF-Schutzhelm | 10 |
| | - kein festes Schuhwerk | 10 |
| | - keine Schutzhandschuhe | 10 |
| | - kein Brusttuch Maschinist | 5 |
| 2 | Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet je Fall | 5 5 |
| 3 | Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht je Fall | 5 5 5 |
| 4 | Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt | 5 |
| 5 | Gerät nicht bereit gelegt | |
| | -Saugkorb | 5 |
| | -Halteleine | 5 |
| | -Ventilleine | 5 |
| | -Kupplungsschlüssel je Fall | 5 5 5 |
| 6 | Saugleitung vor "Saugleitung hoch" des WTF angekuppelt | 5 |
| 7 | Saugleitung nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen (nicht bei Schnellkupplungsgriffen) | 5 |
| 8 | Saugleitung nicht angekuppelt | 10 |
| 9 | Halteleine nicht vor Öffnen des Druckabganges befestigt | 5 |
| 10 | Halteleine nicht befestigt | 10 |
| 11 | Ventilleine nicht befestigt | 5 |
| 12 | B-Druckschlauch nicht angeschlossen | 10 |
| 13 | Druckabgang vor "Wasser marsch" des Wassertruppführers geöffnet | 5 |
| 14 | Druckabgang nicht richtig geöffnet | 5 |
| 15 | Druckabgang nicht geöffnet | 10 |

Fehlerkennzeichnung: ⑤

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: _____ in: _____ | | |

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp

| Nr. | Fehler | ATF | AT | ATM |
|-----|--|----------------------------|---------|---------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | 10 |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | 10 |
| | | - kein festes Schuhwerk | 10 | 10 |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | 10 |
| | | - kein Brusttuch ATF / ATM | 5 | 5 |
| 2 | Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt | - Einheit fehlte | 2 | |
| | | - Auftrag fehlte | 2 | |
| | | - Mittel fehlte | 2 | |
| | | - Ziel fehlte | 2 | |
| | | - Weg fehlte | 2 | |
| 3 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | - Handscheinwerfer | 5 | |
| | | - CM-Strahlrohr | | 5 |
| 4 | Fehler am Wassergraben | | 5 | 5 |
| 5 | Verteiler nicht gesetzt | 10 | | |
| 6 | Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht | je Schlauch | | 5 |
| 7 | C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt | 5 | | |
| 8 | C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt | 10 | | |
| 9 | 1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt | | 10 | |
| 10 | Leiterwand ausgelassen | 40 | | 40 |
| 11 | Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) | je Fall | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| | | | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| 12 | Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben | je Fall | 10 | 10 |
| 13 | Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch | | 5 | |
| 14 | 2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt | | 5 | |
| 15 | 2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt | | 10 | |
| 16 | Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie | 5 | | 5 |
| 17 | "1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben | 5 | | |
| 18 | "1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben | 10 | | |
| 19 | Strahlrohr nicht geöffnet | 10 | | |
| 20 | "1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben | 5 | | |
| 21 | "1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben | 10 | | |
| 22 | Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen | 5 | | |
| 23 | Strahlrohr nicht geschlossen | 10 | | |
| 24 | Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt | 5 | | |
| 25 | Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen | 10 | | 10 |
| 26 | Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt | 5 | | 5 |
| 27 | Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt | 10 | | 10 |

Fehlerkennzeichnung: 5

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Zeittakt AT / WT | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Wassertrupp (offenes Gewässer)

| Nr. | Fehler | WTF | WT | WTM |
|-----|--|-------|----------|-------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | | 10 |
| | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | | 10 |
| | - kein festes Schuhwerk | 10 | | 10 |
| | - keine Schutzhandschuhe | 10 | | 10 |
| | - kein Brusttuch WTF / WTM | 5 | | 5 |
| 2 | Anzahl der A-Saugschläuche nicht bestimmt | 2 | | |
| 3 | A-Saugschläuche nicht ausgelegt | 5 | | 5 |
| 4 | Saugkorb ohne Kupplungsschl. angekuppelt (nicht bei Schnellkupplungsgr.) | 5 | | 5 |
| 5 | Saugkorb nicht angekuppelt | | 10 | |
| 6 | A-Saugschl. ohne Kupplungsschl. gekuppelt(nicht bei Schnellkupplungsgr.) je Fall | | 5 5 5 | |
| 7 | A-Saugschläuche nicht gekuppelt je Fall | | 10 10 10 | |
| 8 | Knoten am Saugkorb falsch ausgeführt | | 5 | |
| 9 | Knoten am Saugkorb nicht ausgeführt | | 10 | |
| 10 | Nicht ausreichend Halbschläge angebracht (3 Stück) je Fall | | 5 5 5 | |
| 11 | Halbschläge der Halteleine falsch angebracht (nicht vor der Kupplung) je Fall | | 5 5 5 | |
| 12 | Ventilleine nicht angebracht | | 10 | |
| 13 | "Saugleitung hoch" zu früh gegeben | 5 | | |
| 14 | "Saugleitung hoch" nicht gegeben | 10 | | |
| 15 | "Saugleitung zu Wasser" zu früh gegeben | 5 | | |
| 16 | "Saugleitung zu Wasser" nicht gegeben | 10 | | |
| 17 | Saugleitung nicht zu Wasser gebracht | 5 | | 5 |
| 18 | B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt | | 10 | |
| 19 | Fehler am Wassergraben je Fall | 5 5 5 | | 5 5 5 |
| 20 | Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler | | 5 | |
| 21 | B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt | | 5 | |
| 22 | B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt | | 10 | |
| 23 | "Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben | 5 | | |
| 24 | "Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben | 10 | | |
| 25 | "Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer falsch gegeben | 5 | | |
| 26 | "Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer nicht gegeben | 10 | | |
| 27 | Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen | 5 | | 5 |
| 28 | Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt | | | |
| | - Einheit fehlte | 2 | | |
| | - Auftrag fehlte | 2 | | |
| | - Mittel fehlte | 2 | | |
| | - Ziel fehlte | 2 | | |
| | - Weg fehlte | 2 | | |
| 29 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | | | |
| | - Handscheinwerfer | 5 | | 5 |
| | - CM-Strahlrohr | | | 5 |
| 30 | Fehler an der Hürde | 5 | | 5 |
| 31 | Hürde ausgelassen | 10 | | 10 |
| 32 | Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie | 5 | | 5 |
| 33 | "2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben | 5 | | |
| 34 | "2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben | 10 | | |
| 35 | Strahlrohr nicht geöffnet | 10 | | |
| 36 | "2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben | 5 | | |
| 37 | "2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben | 10 | | |
| 38 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen | 5 | | |
| 39 | Strahlrohr nicht geschlossen | 10 | | |
| 40 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt | 5 | | |
| 41 | Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen | 10 | | 10 |
| 42 | Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt | 5 | | 5 |
| 43 | Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt | 10 | | 10 |

Fehlerkennzeichnung: 5

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Zeittakt AT / WT | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Schlauchtrupp (offenes Gewässer)

| Nr. | Fehler | STF | ST | STM | |
|-----|--|----------------------------|--------------------|---------|----------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | | 10 |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | | 10 |
| | | - kein festes Schuhwerk | 10 | | 10 |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | | 10 |
| | | - kein Brusttuch STF / STM | 5 | | 5 |
| 2 | A-Saugschläuche nicht ausgelegt | | 5 | | 5 |
| 3 | Hilfestellung beim Kuppeln der Saugleitung nicht gegeben | | 5 | | 5 |
| 4 | Hilfestellung beim Anbringen der Leinen nicht gegeben | | 5 | | 5 |
| 5 | Saugleitung nicht mit zu Wasser gebracht | | 5 | | 5 |
| 6 | Fehler am Wassergraben | je Fall | 5 5 5 5 | | 5 5 5 5 |
| 7 | Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht | je Schlauch | | 5 5 5 5 | |
| 8 | Niederschraubventil des Verteilers nicht richtig geöffnet | je Fall | 5 5 | | |
| 9 | Niederschraubventil des Verteilers nicht geöffnet | je Fall | 10 10 | | |
| 10 | Standort vor Einsatzbefehl für den WT verlassen | | 5 | | 5 |
| 11 | Fehler an der Hürde | je Fall | 5 5 5 | | 5 5 5 |
| 12 | Hürde ausgelassen | je Fall | 10 10 10 | | 10 10 10 |
| 13 | 2. C-Druckschlauch (WT) nicht ausgerollt | | | 10 | |
| 14 | Standort vor "2.Rohr Wasser marsch" verlassen | | 5 | | 5 |
| 15 | 2. C-Druckschlauch (WT) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt | | | 5 | |
| 16 | 1. C-Druckschlauch (WT) vor "2. Rohr Wasser marsch" ausgerollt | | | 5 | |
| 17 | 1. C-Druckschlauch (WT) nicht unter der Hürde verlegt | | | 10 | |
| 18 | Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (WT) | | | 5 | |
| 19 | 1. C-Druckschlauch (WT) nicht verlegt | | | 10 | |
| 20 | C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt | | 5 | | |
| 21 | C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt | | 10 | | |
| 22 | Standort vor Wiederholung des eigenen Einsatzbefehls verlassen | | 5 | | 5 |
| 23 | Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt | | - Einheit fehlte | 2 | |
| | | | - Auftrag fehlte | 2 | |
| | | | - Mittel fehlte | 2 | |
| | | | - Ziel fehlte | 2 | |
| | | | - Weg fehlte | 2 | |
| 24 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | | - Handscheinwerfer | 5 | |
| | | | - CM-Strahlrohr | | 5 |
| 25 | Kriechtunnel ausgelassen | | 10 | | 10 |
| 26 | 1. C-Druckschlauch nicht ausgerollt und durch den Kriechtunnel verlegt | | | 10 | |
| 27 | Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch des (ST) | | | 5 | |
| 28 | 2. C-Druckschlauch (ST) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt | | | 5 | |
| 29 | 2. C-Druckschlauch (ST) nicht als Schlauchreserve verlegt | | | 10 | |
| 30 | Standort nicht links und rechts an der markierten Stelle an der 40-m-Linie | | 5 | | 5 |
| 31 | "3. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben | | 5 | | |
| 32 | "3. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben | | 10 | | |
| 33 | Strahlrohr nicht geöffnet | | 10 | | |
| 34 | "3. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben | | 5 | | |
| 35 | "3. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben | | 10 | | |
| 36 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen | | 5 | | |
| 37 | Strahlrohr nicht geschlossen | | 10 | | |
| 38 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt | | 5 | | |

Fehlerkennzeichnung: 5

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| | |
|---------------------|--|
| Gesamtfehlerpunkte: | |
|---------------------|--|